

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Štechova, 1327 / 3

PSC, místo: 500 09, Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Nový Hradec Králové (647187), 2083

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztázná plocha: 600

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

34

Velmi
úsporná

B

201

Úsporná

C

268

Méně úsporná

D

386

Nehospodárna

E

503

Velmi
nehospodárna

F

621

Mimořádně
nehospodárna

G

E

389


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a vyšším podílem c
■ Elektřina: 9.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.92 W/(m²·K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

382 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

524 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

487 kWh/(m²·rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

16.2 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec

Osvědčení č.: 2170

Kontakt: moravec@penb.online



Ev. č. průkazu: 870992.0

Vyhotoveno dne: 28.07.2026

Podpis:

Ing. Michael Moravec