

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čajkovského, 1093 / 5a

PSČ, místo: 500 09, Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Nový Hradec Králové (647187), 1408

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztahná plocha: 885

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

D
292

Nehospodárna

E

Velmi
nehospodárna

F

Mimořádně
nehospodárna

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a nižším podílem c
■ Elektřina: 11.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.78 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

286 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

391 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

365 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-

-



Nucené větrání

0.99 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

13.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

12.0 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec

Osvědčení č.: 2170

Kontakt: moravec@penb.online



Ev. č. průkazu: 870983.0

Vyhotoveno dne: 28.07.2026

Podpis:

Ing. Michael Moravec